



Novosti JESEN 2012



AS 470

AS 531

AS 901





Razvoj novosti nastopi, ko se združita pogum in kreativnost: pri AS-Motor

Stalno si prizadevamo izboljšati naše izdelke do te mere, da bo njihova uporabnost kar najboljša.

- AS 65 Scout odpira nove poti pri vzdrževanju in negi mladih gozdnih nasadov,
- naša profesionalna kosilnica AS 531 je inovativno premišljena in še bolj stabilna,
- program kosilnic z mulčerjem je dopolnjen z manjšima in okretnejšima modeloma AS 470 in AS 420 SuperClip
- naše pometalne stroje lahko zdaj po želji opremite tudi s Honda motorji.

Pol manj dela za popoln rezultat: Nove kosilnice znamke AS-Motor.

- ▶ **AS 470 in 420**
Ta modela dopolnjujeta program kosilnic z mulčerjem z dodatnima širinama reza 47 cm in 42 cm.
- ▶ **AS 531**
Izjemno stabilna in kljub temu za 20% lažja glede na predhodni model.
Nova AS profesionalna kosilnica.
- ▶ **AS 901 SM**
Kladivar za vse, ki želijo premikati meje, širina reza 90 cm.
- ▶ **AS 65 Scout**
Za nego in vzdrževanje mladih gozdnih nasadov in jas - stroj za odstranjevanje neželenih poganjkov in plevla
- ▶ **AS 830 H EcoBrush,
AS 835 H ProBrush,
AS 1040 H Probrush**
Pometalni stroji z motorji znamke Honda, z delovno širino od 80 do 100 cm




Celoten program As-Motor kosilnic in pome

Zmogljivost košnje m²/h

Širina košnje x maksimalna hitrost



Višina rastja v cm



Kosilnice za trato

AS 480/2T Kat.	2.100	40
AS 530/4T	2.300	40
AS 530/2T Kat.	2.300	40
AS 45 B4 Kat.	1.000	40
AS 53 B4 Kat.	1.200	40
AS 53 B4/4T	1.300	40
AWD AS 53 B5 Kat.	2.500	40
AWD AS 53 B6 RB Kat.	2.500	40
AS 531 VarioPro [NOVO]	2.300	40
AS 510 ProClip	2.000	20
AS 470 SuperClip [NOVO]	1.300	20
AS 420 SuperClip [NOVO]	1.100	20

Kosilnice Allmäher®

Allmäher® AS 21 AH1/4T	1.500	60
Allmäher® AS 21/4T K	1.400	80
Allmäher® AS 21-165/3 Kat.	1.400	80
Allmäher® AS 26AH 9/3 Kat.	1.700	80
Allmäher® AS 28/4 Kat.	2.500	100
Allmäher® AS 65/4TH DS	2.600	100
Allmäher® AS 65/2T Kat.	3.300	130
Allmäher® AS 65/4T BS	3.300	150
Allmäher® AS 65 Scout [NOVO]	Kosilnica za mlade gozdne nasade	150
Allmäher® AS 73/2 vs	3.700	150
Mulčer AS 84/2 LB	4.300	150

Kladivarji, rotacijske kosilnice

Kladivar AS 570	2.500	120
Kladivar AS 700	3.100	120
Kladivar AS 901 [NOVO]	4.500	120
Rotacijska kosilnica AS 560	1.100	60
Rotacijska kosilnica AS 620	1.600	60

Kosilnice s sedežem Allmäher®

Aufsitz Allmäher® AS 800	6.800	80
Aufsitz Allmäher® AS 900	7.300	120
Aufsitz Allmäher® AS 915	7.300	150
Aufsitz Allmäher® AS 940	5.500	150

Čistilci dvorišč

AS 730 EcoBrush	2.100	
AS 830 H EcoBrush [NOVO]	3.000	
AS 835 H ProBrush [NOVO]	3.000	
AS 1040 H ProBrush [NOVO]	4.200	
Wildkraut-Hex AS 50 B1/4T	1.000	

Nove funkcije in nižja teža za kar najboljšo uporabnost.



AS 531 VarioPro: 20 % lažja - nova AS profesionalna kosilnica.

Optimalna teža, način upravljanja in učinkovitost reza so tiste ključne lastnosti, zaradi katerih je AS 531 VarioPro še bolj enostavna za uporabo. Jeklena konstrukcija iz markantnih kvadratnih cevi zagotavlja stabilnost in hkrati optimalno težo. Ergonomičnost se kaže tudi v V-krmilu s sistemom blaženja vibracij, ki reducira nadležne tresljaje v dlaneh in rokah. Edinstven je tudi način upravljanja: pogon in sklopko rezil upravljate z eno roko, z drugo roko nastavljate hitrost s pomočjo posebne Varioshift ročice, ki omogoča nastavitve na najvišje ali najnižje hitrosti.



[Koristen namig]

»Dobra uravnoteženost je pol manj težka.«

Pri novo razvitem modelu AS 531 smo posebno pozornost posvetili temu, da bo delo za vas čim lažje. Že samo pravilna porazdelitev teže pomeni velik plus za vzdržljivost.

AS 531 VarioPro

[NOVO]



Mravljinčenje v prstih – niti slučajno! V-krmilo z zaščito pred vibracijami in gumijastimi ležaji



Oskrba z gorivom tudi na ekstremnih pobočjih: lijakast rezervoar za gorivo

Dlje trajajoče udobno upravljanje: regulator hitrosti z ročico Varioshift



Blaženje tresljajev: ležaji iz elastomera



Ustavi vse udarce: os iz vzmetnega jekla ter gumijast odbojnik



Oznaka modela	Širina reza	Tip motorja Moč motorja	Pogon Hitrost	Ohišje	Nastavitev višine reza	Teža Dimenzije	Ostalo
AS 531/2T MK VarioPro	53 cm	AS 2-taktni motor 165 ccm 3,4 kW (4,6 KS) pri 3.000 obr/min	Varioshift 3–4,5 km/h	Jeklo 2 mm	Na kolesu 30-80 mm 6 stopenj	56 kg Š 59/59 cm D 100/160 cm V 88/105 cm	Sklopka rezil, izmet zadaj 75-litrski koš za travo Kolesa s krogličnimi ležaji Opcija: mulčer
AS 531/4T MK VarioPro	53 cm	B+S 4-taktni motor 850 Series, 190 ccm 3,1 kW (4,3 KS) pri 2.700 obr/min	Varioshift 3–4,5 km/h	Jeklo 2 mm	Na kolesu 30-80 mm 6 stopenj	53 kg Š 59/59 cm D 100/160 cm V 88/105 cm	Sklopka rezil, izmet zadaj 75-litrski koš za travo Kolesa s krogličnimi ležaji Opcija: mulčer
AS 531/4T Pro	53 cm	B+S 4-taktni motor 850 Series, 190 ccm 3,1 kW (4,3 KS) pri 2.700 obr/min	Pogon na kolesa	Jeklo 2 mm	Na kolesu 30-80 mm 6 stopenj	53 kg Š 59/59 cm D 100/160 cm V 88/105 cm	Izmet zadaj 75-litrski koš za travo Kolesa s krogličnimi ležaji Opcija: mulčer

Novi različici - več okretnosti, dodatni širini reza.



Mulčer z zaprto enoto za mulčenje – in posebno uležajenimi gredmi rezil.

K uspešnemu modelu AS 510 ProClip se pridružujeta še SuperClip modela s praktičnima in zaželenima širinama reza 42 in 47 cm. S stabilnostjo, lahkotnostjo in okretnostjo zagotavljata odlično sesekljano travo – tudi na ozkem in ovinkastem terenu. Natančno premišljene funkcije modelov SuperClip omogočajo izjemne rezultate. Oblikovno stabilna enota za mulčenje, trojno uležajene ročična gred in gredi rezil ter rezila za mulčenje iz vzmetnega jekla skorajda zmeljejo rastje v prah. To poskrbi, da sesekljani ostanki praktično izginejo v travni ruši.

[Koristen namig]



»Pomemben naravni cikel.«

Kdor svojo trato kosi, ko je že visoka, privarčuje pri času in denarju. Zdrobljeni ostanki pokošene trave obležijo in se razgradijo na pokošeni trati, tako da odstranjevanje ni potrebno.



AS 420 SuperClip

AS 470 SuperClip

[NOVO]



Ergonomičnost za vse višine:
prilagodljivo in nastavljivo
krmilo



Prednji kolesi z zaščito pred tresljaji:
da potlačite čim manj trave
in tako pokosite prav vse



Enostavno nastavljanje: vzmeteno,
centralno nastavljanje višine reza
(podobno kot na sliki)



Kosilna enota s stabilno trojno
uležajeno ročično gredjo
(podobno kot na sliki)

Oznaka modela	Širina reza	Tip motorja Moč motorja	Pogon Hitrost	Ohišje	Nastavitev višine reza	Teža Dimenzije	Izmet trave	Ostalo
AS 420 A SuperClip	42 cm	B+S 4-taktni motor 575 EX Series, 140 ccm 2,2 kW (3,0 KS) pri 3.000 obr/min	2,7 km/h	Jeklo 2,0 mm	40-90 mm centralna 5 stopenj	32 kg Š 46 cm D 120 cm V 105 cm	Mulčer v sredini	Prednji kolesi z zaščito pred tresljaji, uležajena ročična gred, kolesa s krogličnimi ležaji
AS 420 SuperClip	42 cm	B+S 4-taktni motor 575 EX Series, 140 ccm 2,2 kW (3,0 KS) pri 3.000 obr/min	brez pogona na kolesa	Jeklo 2,0 mm	40-90 mm centralna 5 stopenj	30 kg Š 46 cm D 120 cm V 105 cm	Mulčer v sredini	Prednji kolesi z zaščito pred tresljaji, uležajena ročična gred, kolesa s krogličnimi ležaji
AS 470 A SuperClip	47 cm	B+S 4-taktni motor 800 E Series, 175 ccm 3,0 kW (4,1 KS) pri 3.000 obr/min	2,7 km/h	Jeklo 2,0 mm	40-90 mm centralna 5 stopenj	37 kg Š 51 cm D 130 cm V 105 cm	Mulčer v sredini	Prednji kolesi z zaščito pred tresljaji, uležajena ročična gred, kolesa s krogličnimi ležaji
AS 470 SuperClip	47 cm	B+S 4-taktni motor 575 EX Series, 140 ccm 2,2 kW (3,0 KS) pri 3.000 obr/min	brez pogona na kolesa	Jeklo 2,0 mm	40-90 mm centralna 5 stopenj	32 kg Š 51 cm D 130 cm V 105 cm	Mulčer v sredini	Prednji kolesi z zaščito pred tresljaji, uležajena ročična gred, kolesa s krogličnimi ležaji

Kladivar za nekoliko težje naloge, tudi na pobočjih.



2-valjni motor za boljšo zmogljivost.

90 centimetrsko širina reza, 26 Y-kladiv in 3 milimetrsko jeklo so sestavine za kladivar posebne kategorije. Y-kladiva modela AS 901 SM se spretno izogibajo oviram in zanesljivo seseklajo visoko travniško rastlinje na drobne kose. Šasija in pogon izhajata iz mulčerja AS 84. Samo najboljši geni: občutljivi krmilna in zavorna sklopka sta standard za natančno manevriranje in enostavno rokovanje na kakršnemkoli terenu. Menjalnik s petimi hitrostmi in zaporo diferenciala skupaj z oprijemljivimi traktorskimi pnevmatikami zagotavlja kar najboljši oprijem in zaviranje, tudi na strminah.

[Koristen namig]



» Kar pokosite danes, bo odlično gnojilo za jutri.«

Rezultati so jasno vidni. Zdrobljeni ostanki košnje se veliko hitreje razgradijo kot samo pokošena trava. Tako se dragocena hranila hitreje vrnejo v naravni cikel, zamudno grabljenje pa je povsem odveč.



AS 901

AS 557

[NOVO]



Enostavno spreminjanje višine kosilne enote z ročico, hitra nastavitvev na želeno višino reza

Za vsak slučaj: zaščita pred udarci kamena iz stabilne perforirane pločevine vas zavaruje in ne ovira preglednosti

Obračanje na minimalnem prostoru omogoča krmilna sklopka

Visoko zmogljiv B+S 2-taktni motor z 12,7 KS

Učinkovit pogon v kombinaciji z oprijemljivimi profiliranimi pnevmatikami brez težav zavira ali pospešuje pri delu na pobočjih

Obračljivi prednji kolesi lahko pri uporabi na pobočjih zablokirate prečno na strmino

Oznaka modela	Širina reza	Tip motorja Moč motorja	Pogon Hitrost	Nastavitev višine reza	Rezervoar	Teža Dimenzije	Izmet trave
AS 901 SM	90 cm	B+S 4-taktni, 2-valjni Vanguard 14.0 HP 479 ccm 9,3 kW (12,7 KS) pri 3.500 obr/min	naprej 1,6–5 km/h (5 prestav) vzratno 1,9 km/h	centralna brezstopenjska 50–110 mm	5 l	245 kg Š 105 cm D 220 cm V 105 cm	mulčer zadaj
AS 557 SM	57 cm	4-taktni motor Honda GX200, 196 ccm 4,1 kW (5,5 KS) pri 3.600 obr/min	na zadnji kolesi 1,6 – 2,9 km/h 2 prestavi naprej 1 prestava vzratno	centralna brezstopenjska 20–80 mm	3,1 l	129 kg Š 84/71 cm D 130/165 cm V 92/120 cm	mulčer zadaj

Novost, najbolj primerna za nego mladih gozdov



Prekaša vse ostale kosilnice pri vzdrževanju mladih gozdov.

AS 65 Scout je sinonim za visoko zmogljivost in ekonomičnost: z enim samim voznikom opravi trikrat več kot kosilnica za grmičevje saj se hitro, vztrajno in brez truda spopade tudi s presekami v mladih gozdovih ter goščavjem. Pri tem razkosa pokošen material in s tem pripravi dragoceno hranilo za zemljo. Težavno odvažanje odpade. Nastale poti lahko uporablja osebje pri vzdrževanju gozda, da temeljiteje opravi delo z motornimi kosami. AS 65 Scout za vsak hektar mladega gozda poskrbi učinkovito in dolgotrajno.

[Koristen namig]



»Trojna zmogljivost z eno samo osebo?«

Posebej za boj proti hitro rastočim poganjkom ima AS-Motor pripravljeno najboljšo rešitev. Temu se reče gospodarnost.



[NOVO]

AS 65
Scout

Blažilec tresljajev v krmilu
za manjše vibriranje
rok in dlani

Visoko zmogljiv B+S 4-taktni OHV
motor s 7,6 kW (10,3 KS)
s črpalko za olje in bencin

Velika moč na račun reduktorja in
v-jermena, ki ločuje os rezil od rezil

Velika kosilna odprtina s sistemom
AS-Motor rezil, odlično stabilnost
omogoča ojačano in zaščiteno podvozje

Menjalnik s petimi prestavami
in zaporo diferenciala skrbi
za optimalno vlečno silo tudi
na vlažni podlagi



Optimalna vlečna sila na
račun blokade diferenciala
in velikih zadnjih pnevmatik
z globokim profilom

Neuničljive sani za optimalno
premikanje in hkrati nastavljanje
višine reza (podobno kot na sliki)

Oznaka modela	Širina reza	Tip motorja Moč motorja	Pogon Hitrost	Ohišje	Nastavitev višine reza	Rezer voar	Teža Dimenzije	Izmet trave	Dodatno	Ostalo
Allmäher® AS 65 Scout	65 cm	B+S 4-taktni motor Intek Series 3130 344 ccm 7,6 kW (10,3 KS) pri 3.300 obr/min	na zadnji kolesi 1,3–3,9 km/h (5 prestav) vzratno 1,9 km/h	jeklo 3 mm pocinkano prevlečeno s plastiko	100 in 150 mm	5 l	145 kg Š 71 cm D 200 cm V 105 cm	mulčer zadaj	ogrevanje ročk električni zaganjalnik	blokada diferenciala črpalka za olje in bencin reduktor motor: rezilo= 2,16:1

Honda motorji za večjo izbiro - od spomladanskega čiščenja do pluženja snega.



Sami izbirate kaj vas najbolj navduši:
AS-Motor pometalni stroji zdaj na voljo tudi s Honda motorji.

EcoBrush in ProBrush modela označujejo enostavno rokovanje, impresivna ekonomičnost, udobna ergonomija, prijaznost okolju in primernost za zimski čas. Odlični so seveda tudi rezultati pometanja - tako na tlakovcih vseh vrst, kot tudi na betonu ali asfaltu. AS-Motor pometalni stroji pa tudi v zimskem času opravijo svoje delo: s snežnimi verigami in desko za pluženje, ki sta na voljo kot dodatna oprema, postane pometalni stroj nepogrešljiv, večfunkcijski pripomoček. Zdaj tudi s Honda motorji.

[Koristen namig]



»Pomlad, poletje, jesen
in zima.«

Za te stroje se vedno najde delo, naj gre za prah, nesnago, listje ali sneg.



AS 830

EcoBrush

AS 835

EcoBrush

AS 835

ProBrush

AS 1040

ProBrush

[NOVO]



Samo pri modelu AS 1040 H Hydro: ročica za brezstopenjsko nastavljanje hitrosti

Krmilna ročica iz jekla, vzratna prestava za optimalno manevriranje



Z zrakom polnjeno podporno kolo z ročico za nastavljanje zadostnega stika s cestiščem na neravnih površinah

Odbijač iz visokoelastičnega umetnega materiala z jeklenim ogrodjem: neobčutljiv na temperaturo in nezlomljiv

Krtača z različnimi ščetinami: za droben prah in trdovratno umazanijo

Sredinski pogon krtače za pometanje brez prevračanja

Oznaka modela	Delovna širina Zmogljivost Ø krtače	Tip motorja, moč motorja	Pogon, Hitrost	Teža Dimenzije (Š/D/V cm)	Dodatna oprema
AS 830 H <i>EcoBrush</i>	80 cm 3.000 m ² /h Ø 30 cm	Honda 4-taktni motor GCV 135, 135 ccm 2,2 kW (3 KS) pri 3000 obr/min	na zadnji kolesi 1 prestava, 3,7 km/h	65 kg 75 x 120 x 70	Zbiralnik, zaščitna ponjava, mreža za listje, podaljšek krtače, univerzalna krtača, deska, snežne verige
AS 835 H <i>EcoBrush</i>	80 cm 3.000 m ² /h Ø 30 cm	Honda 4-taktni motor GCV 135, 135 ccm 2,2 kW (3 KS) pri 3000 obr/min	na zadnji kolesi 1 prestava, 3,7 km/h	81 kg 75 x 120 x 70	Zbiralnik, zaščitna ponjava, mreža za listje, podaljšek krtače, univerzalna dvojna krtača, krtača za sneg, deska, snežne verige, Polar Trec kolesa
AS 835 H <i>ProBrush</i>	80 cm 3.500 m ² /h Ø 35 cm	Honda 4-taktni motor GCV 135, 135 ccm 2,2 kW (3 KS) pri 3000 obr/min	3 prestave naprej 1 prestava vzratno 4,2 km/h	93 kg 75 x 120 x 70	Zbiralnik, zaščitna ponjava, mreža za listje, univerzalna dvojna krtača, krtača za sneg, deska, snežne verige, Polar Trec kolesa
AS 1040 H <i>ProBrush</i>	100 cm 4.200 m ² /h Ø 40 cm	Honda 4-taktni motor GXV 160, 160 ccm 3,1 kW (4,2 KS) pri 3000 obr/min	3 prestave naprej 1 prestava vzratno 4,2 km/h	108 kg 79 x 120 x 84 cm	Zbiralnik, zaščitna ponjava, mreža za listje, univerzalna dvojna krtača, krtača za sneg, deska, snežne verige, Polar Trec kolesa
AS 1040 H <i>Hydro</i> <i>ProBrush</i>	100 cm 5.000 m ² /h Ø 40 cm	Honda 4-taktni motor GXV 160, 160 ccm 3,1 kW (4,2 KS) pri 3000 obr/min	hidrostatski z vzratno prestavo 5,0 km/h	108 kg 79 x 120 x 84 cm	Zbiralnik, zaščitna ponjava, mreža za listje, univerzalna dvojna krtača, krtača za sneg, deska, snežne verige, Polar Trec kolesa

BONUM d.o.o.

Prelesje 33
8232 Šentrupert

Telefon: +386 (0)7 34 34 160

Faks: +386 (0)7 30 40 070

GSM: +386 (0)41 630 724

info@bonum.si



www.bonum.si



Svetovanje, nakup in servis: nič ne more nadomestiti vašega obiska pri AS-Motor trgovcu. Vzeli si bodo čas za vas, vam individualno svetovali in poskrbeli za vaše dolgoročno zadovoljstvo.

Če želite več informacij o AS-Motor strojih, obiščite našo spletno stran na naslovu:

www.bonum.si



**AS-Motor Germany
GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 15
74424 Bühlertann
Telefon +49 (0) 7973-91 23-0
Telefax +49 (0) 7973-91 23-259**